

Chasselas Guesler = Chasselas rouge




INRA Collection Vassal-Montpellier

593Mtp15

cl 4  
13 S 12  
Chasselas Guesler  
arraché en 1965  
593Mtp15

cl 4 Bl 13 S 12

Chasselas Guesler







P2-4

22  
—

chasselas Guesler

Désignation :

Clos 4 Planche 13 Côté S N° 12


Vigueur : 1

Date de maturité : le 19-8-1958

Charge :

s. 1/4

+1



Désignation chasselas Guesler


Clos 4 Planche 13 Côté S N° 12

Vigueur : 2

Date de maturité : 3-8-59 P.O. = 1

Charge :

s. 1/4



chasselas Guesler

Désignation

Clos 4 Planche 13 Côté S N° 12

Vigueur :

Date de maturité 1-8-60 0

Charge

s. 1/9

P.O.

2 1

3 5

4 5

5

Désignation chasselas Guesler

Clos 4 Planche 13 Côté S N° 12

Vigueur : 2

Date de maturité 31-7-61

Charge

s. 1/3 P.O.

2 1

3 1

4 12

X

(-1)



Désignation : *chancelas querles*  
 Clos 4 Planche Rang Souche  
 Vigueur : 3 13 5 12 v.h. 23.7  
 Date de maturité : 13.8.62  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)  
 BAIE : TG - (G) - (M) - P.  
 Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb  
 s 1 21 Disc - (sph) - ell - Ov  
 s 2 15 Obv - cyl - fus.  
 s 3 20 avec pépins - ~~apryène~~  
 s 4 17 jus : inc. - ~~coloré~~  
 s 5 7

Désignation : *Chancelas Range*  
 Clos 4 Planche 13 Rang 5 12 Souche  
 Vigueur : 2  
 Date de Véraison : 23-7-63  
 Date de Maturité : 16.8.63  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P.  
 Bl - Gr - Rs - (Rg) - N.

Charge :

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.  
 s 2 7 disc - (sph) - ell. - Ov.  
 Obv. - cyl - fus.  
 s 3 4  
 s 4 9 avec pépins - ~~apryène~~  
 s 5 5 jus : inc. - ~~coloré~~.

Désignation : *Chancelas Range*  
 Clos 4 Planche 13 Rang 5 Souche 12  
 Vigueur : 3  
 Date de Véraison : le 20-7-64  
 Date de Maturité : 18.8.64 +1  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)  
 Pédoncule : L - (M) - C.  
 BAIE : TG - G - (M) - P. 17-18  
 Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.  
 s 1 18  
 s 2 9 disc. - (sph) - ell. - Ov. -  
 s 3 14 Obv. - cyl. - fus.  
 s 4 6  
 s 5 12 avec pépins - ~~apryène~~  
 jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: ① 2 3 4 5

Miller: ① 2 3 4 5  
 Désignation : *chancelas querles*  
 Clos 4 planche 13 - Rang 5 - Souche 12  
 Vigueur : 2,5  
 Date de Véraison : 30-7-65  
 Date de maturité : 19.8.65 0  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P.  
 Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb  
 s 1 10 disc. - (sph) - ell. - Ov.  
 Obv. - cyl. - fus.  
 s 2 12  
 avec pépins - ~~apryène~~  
 s 3 15  
 s 4 16 jus : inc. - ~~coloré~~  
 s 5 0

Pédoncule : L - (M) - (C)



Chasselas Guesler

Année 1958

N° ..... Planche *Clas 4 P 13 S 12* Côté .....

	Nombre total	D A T E S											
		20/3											
1	2	1	*										
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*A. canker*

D le 20-3-58

I<sup>2</sup>

- 3

Chasselas Guesler

Année 1959

N° *Cl 4 Pl 13 S 12* Planche ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S											
		12,3											
1	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*faible*

*faible*

D le 12-3-59

- 4

Année 1960

No. 04 PP 13 S 12 / Planche Chamelas Guesler

		Nombre	D A T E S					
		Total	9/3	11.3				
Scorpius	1	5						
	2	3	0	1				
	3	5						
	4	4	3	4				
	5							
Jules					De 11.3.60 à			

+1

Année : 1961

Emplacement : 04 PP 13 S 12 / Chamelas Guesler

		Nombre	D A T E S					
		total	6.3	9.3	13.3			
1	4	0	0	1				
2	4	2	4	4 x				
3	5	1	1	3 x				
4	9	1	1	4				
5								
6								
7								
8					De 13.3.61 à			
9					+7			
10								



Année 1962

chasselas Guesler

N° ..... Planche cl 4 P 13 S 12 Côté .....

	Nombre total	P A T E S									
		30,3	5,4	5							
1	6	3 x	5 x	..	..	..	..	..	..	..	..
2	7	3	6 x	..	..	..	..	..	..	..	..
3	6	0	5 x	..	..	..	..	..	..	..	..
4	11	3	7 x	..	..	..	..	..	..	..	..
X	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

D 6 2.4 62x - 1

Année 1963

Emplacement cl 4 P 13 S 12 Désignation ..... chasselas rouge .....

	Nombre total	P A T E S									
		26,3	1,4	5,4	11,4						
1	130	1	2	4	5						
2	10	2	3	5	5 x						
3	10	0	1	4	2						
4	49	0	2	5	5 x						
5											

D 6 11-4-63a

+ 6



Année : 1964

Emplacement 4.13 S.12..... Désignation Chasselas rouge.....

		D A T S							
	Nombre total	26,3	31,3						
1	10	4	6						
2	8	4	6						
3	10	4	6						
4	8	1	3						
5	8	1	2						

D 29-3-64 (+1)

Année : 1965

Emplacement 4.13 S.12..... Désignation Chasselas rouge.....

		D A T S							
	Nombre total	26,3	31,3						
1	12	3	10						
2	11	2	9						
3	13	3	10						
4	13	1	8						
5	4	0	0						

D 28-3-65 L 0

Chasselas Guesler

Désignation :

VASSAL *clon 4* Planche *13* Côté *S* N° *12* Souche *①* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *①* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *⑧* -  
cotonneux 9.

42 - blanc *①* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *③* *fortement*  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées *⑦* - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses *⑤* - veloutées 6 - aranéeuses *⑦* -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *③* *sur la 1<sup>re</sup> feuille* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées *⑦* - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 13.5.57



N° ordre

Désignation:

VASSAL *cel* Planche *13* côté *S* N° *12* souche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté *(6)* - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bronzé 7.  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *(7)* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 19.5.58

N° ordre

Désignation :

Chasselas Guesler

VASSAL 224 Planche 13 côté S N° 12 Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -  
                  rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 12 souche ① 2 3 4 5.

ce 14

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ① - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière ② ~~est~~ involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court ③.

39 - glabre ~~①~~ - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre ~~est~~

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrieu le 19-6-1958

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *elu* planche 13 côté S N° 13 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose ③ - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse ⑤.  
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ① - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

*Calvo. 31-7-59*

*plus de Baies*



Dénomination ..... *Chasselas Guesler* .....  
Planche ..... côté ..... Rang *4.13.5.12* souche 1-~~2~~3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *5* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Gordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Gausserand 11/62*

N° d'ordre : . . . . . Désignation: *Chancelas. Guesler* . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. *CE 4 Pl 13 S. 12* Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ~~1~~ - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ~~2~~ - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - 7 - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - ~~2~~ - ③.  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ~~3~~.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

*Rennet 58 -*